

# 2023 Surfaces Book

Products Stock in Japan



**LAMINAM** | JAPAN  
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Phone : Osaka  
06-6769-5757

Tokyo  
03-5793-1938

Tokyo Showroom  
03-6853-8611

[www.laminam.jp](http://www.laminam.jp)

2023年10月  
価格改定版

**LAMINAM** | JAPAN  
SUPERIOR NATURAL SURFACES

# タイルの常識を変えるセラミックスラブ

## 3000mm×1200mm<sup>※1</sup>と3000mm×1000mmのサイズ展開。

水平目地のないシームレスなデザインが、壁面・空間に途切れることのないリズムと連続性を与えます。

※1 3000mm×1200mmは、IN-SIDEとDM-1、DM-2、DM-3、DM-4、IN-62、IN-63、IN-65、IN-66、IN-67、IN-68のみのサイズ展開になります。

3000×1200mm



3000×1000mm



床、壁という建材としての使い方だけでなく面材として、これまでのセラミック製品の常識を超えた新素材。天然石やセラミックタイルでは困難な用途に対応可能。デザインの可能性を無限大に広がります。




内装壁、内装床、プール内床・階段、プール内什器：I Naturali / Diamond Cream Bocciardato

3.5mmと6.1mm<sup>※2</sup>の極薄の厚み。  
㎡あたり3.5mmは8.2kg、  
6.1mmは14.9kgという軽さ。

軽量化の実現により大型タイル特有の乾式施工に頼ることなく接着剤による簡易施工を実現。空間をより広く有効に活用いただけます。

※2 3.5mmはLAMINAM3+、  
6.1mmはLAMINAM5+になります。



LAMINAM3+

LAMINAM5+

表面強度が石・ガラス以上の優れた耐久性。

ひっかき傷に対する強度が石やガラスより高く、耐久性に優れているので軽量化によりキッチンの表面材にも使用が可能。従来にない清掃性、耐久性の優れたカウンターや家具を実現します。

※モース硬度：ガラス5.5 ラミナム6.0



カットや小口処理などの加工にも最適。

通常の施釉タイルやメラミン化粧板ではできない小口処理（小口磨き、面取りなど）が自由にでき、カットや穴あけ等の加工が容易にできます。



LAMINAMならこのような加工も可能

磁器質タイルなので簡単メンテナンスが可能。

ラミナムは磁器質タイル（吸水率0.06%）ですので、ワックスや特殊なメンテナンスは不要です。基本は下記のメンテナンス方法で十分に美観を保つことができます。




### LAMINAMメンテナンス方法

- ◎ 普段のメンテナンスは、固く絞った雑巾などで清掃してください。
- ◎ 汚れがひどい部分は、市販の中性洗剤を水で薄めブラシ等で擦ってください。
- ◎ 特殊な汚れが付いた場合（ヒールマークなど）は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の住宅用合成洗剤をかけ、擦ってください。
- ◎ 洗剤を使用した場合は、洗剤が残らない様に十分に水で洗剤を拭き取り、乾燥させてください。


全12シリーズ109アイテムの豊富なバリエーション。

イタリアならではの色調とデザインセンスが光る豊富なラインナップで多様なニーズにお応えいたします。

※3 2023年10月現在  
IN-32-BM、IN-33-BM、  
IN-34-BM、IN-35-BM  
を含む。




# 109 lineup of 12 series



● は、3+ (3.5mm厚) の国内在庫品です。  
● は、5+ (6.1mm厚) の国内在庫品です。

セラミックスラブでは業界最多の12シリーズ全109ラインナップ。<sup>※1</sup>  
ますます空間設計の創造性と可能性を広げます。



※1 IN-32-BM, IN-33-BM, IN-34-BM, IN-35-BMを含む。

**LAMINAM**  
SUPERIOR NATURAL SURFACES

は、ガラス繊維のバックングにより強度を増しております。

## Laminam 3+



- ◎素材の強度を増すため、LAMINAM3の裏にガラス繊維のシートをバックング。
- ◎厚み：ラミナム3.0mm + グラスファイバー0.5mmの計3.5mm
- ◎サイズ：1000mm×3000mm
- ◎一般的な建材として内外装/床・壁材として使用できます。

## Laminam 5+



- ◎素材の強度を増すため、LAMINAM5の裏にガラス繊維のシートをバックング。
- ◎厚み：ラミナム5.6mm + グラスファイバー0.5mmの計6.1mm
- ◎サイズ：1000mm×3000mm、1200mm×3000mm
- ◎住居、重歩行の商業施設の床への施工、家具の表面材として、用途は多岐に渡ります。

### ■LAMINAM品質試験データ


試験機関：一般財団法人全国タイル検査・技術協会

項目	試験結果	JIS内装壁基準	備考	項目	試験結果	JIS内装壁基準	備考
吸水率	0.06%	—	1類に分類	滑り抵抗値 (C.S.R値)	0.43	—	—
比重	2.1~2.7	—	—	滑り抵抗値 (C.S.R・B値)	0.84	—	—
耐摩耗性	クラス2	—	JIS規格6段階(0~5)の3段階評価 ※参考値：モース硬度6	耐貫入性	異常なし	—	—
耐熱衝撃性	異常なし	—	局所的な熱衝撃に対する耐熱性	耐凍害性	異常なし	—	—
耐薬品性	変化なし	—	アンモニア、塩酸、水酸化カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム、クエン酸	鉛およびカドミウムの溶出性	異常なし	—	食物が直接に接触する場所に使用する場合
曲げ強度	494.1	108N	—	※数値は測定値であり、保証値ではありません。 また、試験結果の数値は商品によって異なります。			

※受注輸入ですので、掲載価格以外に諸経費がかかる場合がございます。 ※諸経費は数量によって変わりますので、数量に基づき別途見積いたします。  
※製品は予告なく変更することがございます。

# DIAMOND / New Calacatta Black

黒ベースに細かな白い石脈が交差する精巧に作り込まれた表層のCalacatta Black(カラカッタ ブラック)は、黒色大理石のコントラストから生まれる洗練性に僅かのベージュ色を重ねることで柔らかな印象を加えています。Calacatta Black(カラカッタ ブラック)に与えられた特別な面状、Lucidato Starlit(星明りの輝き)が放つ「黒色の夜空に散りばめられた星」を想起させる光の反射は、石英原料の独自の配合により生まれています。




「Calacatta Black Lucidato Starlit」の面状は、ラミナムジャパン インスタグラムより確認できます。



## DM-1 Calacatta Black Lucidato Starlit ※総合カタログ 61ページ掲載

(カラカッタ ブラック ルチダート スターリット)



1200x3000mm  
LAMINAM 5+

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-1	5+ (6.1mm)	50,000	180,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。

## DM-2 Calacatta Black Bocciardato ※総合カタログ 59ページ掲載

(カラカッタ ブラック ボッチャルダート)



1200x3000mm  
LAMINAM 5+

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-2	5+ (6.1mm)	40,000	144,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。

リサイクル原材料含有率 20%

1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。


# DIAMOND / New Cristallo Gold

Cristallo Gold(クリスタッロ ゴールド)は、氷のような透き通る光の反射と僅かに金色がかかった琥珀色の官能的で高貴かつ繊細な石脈により構成されています。

Lucidato Starlit(星明りの輝き)の名を持つ面状は石英原料の独自の配合によりエレガントで洗練された明るい光の効果を演出します。

LAMINAMによる「伝統石材の再定義」は、審美面の新しい提案だけではなく、機能性の向上も意味します。

Lucidato Starlit(星明りの輝き)とCaress(優しく触れる光)の新しい面状を備え持つCristallo Gold(クリスタッロ ゴールド)は、あらゆる空間に幅広くご採用頂ける汎用性を持ちます。



「Cristallo Gold Caress」の面状は、  
ラミナムジャパン インスタグラムより確認できます。



## DM-3 Cristallo Gold Lucidato Starlit ※総合カタログ 65ページ掲載 (クリスタッロ ゴールド ルチダート スターリット)



1200x3000mm  
LAMINAM 5+

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-3	5+ (6.1mm)	50,000	180,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。

## DM-4 Cristallo Gold Caress ※総合カタログ 63ページ掲載 (クリスタッロ ゴールド カレス)



1200x3000mm  
LAMINAM 5+

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-4	5+ (6.1mm)	40,000	144,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。

リサイクル原材料含有率 20%

1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

# DIAMOND / **New** Cristallo Macchia Vecchia

Cristallo Macchia Vecchia(クリスタロ マッキア ヴェッキア)は、イタリア伝統天然大理石に着想を得ています。ベージュ、グレー、アンバー、ゴールドの石脈が互いを追いかけ、絡み合い生まれる柄は時代を超えて愛されてきました。LAMINAMにより加えられた天然クリスタルの洗練されたエッセンスは、その美的可能性を最大限に引き出します。セラミックタイル表層のデザインは複数の色相の石脈がその厚みの中で入り組んで表現する深みを豊かに表現しています。



DM-5  
**Cristallo Macchia Vecchia  
Lucidato Starlit** ※総合カタログ 68ページ掲載  
(クリスタロ マッキア ヴェッキア ルチダート スターリット)


1620x3240mm  
LAMINAM 5+



◆上代価格

品番	厚み	1枚単価
DM-5	5+ (6.1mm)	247,000

※これらの商品は、1620×3240サイズです。



「Cristallo Macchia Vecchia  
Lucidato Starlit」の面状は、  
ラミナムジャパン インスタグラムより  
確認できます。

# DIAMOND / **New** Onice Grigio

Onice Grigio(オニーチェ グリージョ)は、オパールと石英の配列による層状の縞目を持つ酸化鉱物、オニキスから名付けられました。LAMINAMに折り重ねられた鉱物層は、まるで書物のページをめくるように1つ1つが幻想的にその美をゆっくりと語り始めます。スチールグレーとライトホワイの配色から柔らかなベージュ、クリーム、ウォームグレーへと移り変わる配色は、人々に安心感や活力を与える中間色のカラーパレットという新しいトレンドへ方向づけられています。



DM-6  
**Onice Grigio Lucidato Starlit** ※総合カタログ 69ページ掲載  
(オニーチェ グリージョ ルチダート スターリット)


1620x3240mm  
LAMINAM 5+



◆上代価格

品番	厚み	1枚単価
DM-6	5+ (6.1mm)	247,000

※これらの商品は、1620×3240サイズです。



「Onice Grigio  
Lucidato Starlit」の面状は、  
ラミナムジャパン インスタグラムより  
確認できます。



リサイクル原材料含有率

1620×3240サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

# IN-SIDE

イン サイド (粗面)



**IS-1**  
Pietra Piasentina Taupe Fiammato  
(ピエトラ ピアゼンティーナ トープ フィアマート)  
※総合カタログ 112ページ掲載

**IS-3**  
Pietra Piasentina Grigio Fiammato  
(ピエトラ ピアゼンティーナ グリージョ フィアマート)  
※総合カタログ 110ページ掲載

**IS-5**  
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato  
(ピエトラ ディ カルドーソ グリージョ フィアマート)  
※総合カタログ 106ページ掲載

**IS-7**  
Pietra di Cardoso Nero Fiammato  
(ピエトラ ディ カルドーソ ネロ フィアマート)  
※総合カタログ 108ページ掲載

**IS-9**  
Porfido Marrone Fiammato  
(ボルフィド マローネ フィアマート)  
※総合カタログ 114ページ掲載



**IS-11**  
Terra di Pompei Fiammato  
(テラ ディ ポンベイ フィアマート)  
※総合カタログ 118ページ掲載

**IS-13**  
Terra di Matera Fiammato  
(テラ ディ マテラ フィアマート)  
※総合カタログ 116ページ掲載

**IS-15**  
Terra di Saturnia Fiammato  
(テラ ディ サトゥルニア フィアマート)  
※総合カタログ 120ページ掲載

C.S.R値  
**0.50**  
以上

C.S.R-B値  
**0.90**  
以上

1200×3000mm Size  
Laminam 5+



# IN-SIDE

イン サイド (マット面)




**IS-2**  
Pietra Piasentina Taupe  
(ピエトラ ピアゼンティーナ トープ)  
※総合カタログ 111ページ掲載

**IS-4**  
Pietra Piasentina Grigio  
(ピエトラ ピアゼンティーナ グリージョ)  
※総合カタログ 109ページ掲載

**IS-6**  
Pietra di Cardoso Grigio Naturale  
(ピエトラ ディ カルドーソ グリージョ ナトゥラレ)  
※総合カタログ 105ページ掲載

**IS-8**  
Pietra di Cardoso Nero Naturale  
(ピエトラ ディ カルドーソ ネロ ナトゥラレ)  
※総合カタログ 107ページ掲載

**IS-10**  
Porfido Marrone Naturale  
(ボルフィド マローネ ナトゥラレ)  
※総合カタログ 113ページ掲載



**IS-12**  
Terra di Pompei Naturale  
(テラ ディ ポンベイ ナトゥラレ)  
※総合カタログ 117ページ掲載

**IS-14**  
Terra di Matera Naturale  
(テラ ディ マテラ ナトゥラレ)  
※総合カタログ 115ページ掲載

**IS-16**  
Terra di Saturnia Naturale  
(テラ ディ サトゥルニア ナトゥラレ)  
※総合カタログ 119ページ掲載

1200×3000mm Size  
Laminam 5+



◆上代価格

品番	厚み	m <sup>2</sup> 単価	1枚単価
IS-1~IS-16	5+ (6.1mm)	41,400	149,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。

リサイクル原材料含有率

1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。


※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

# Calce

カルチェ

1000×3000mm Size  
Laminam 3+



CA-1 Bianco (ビアンコ) ※総合カタログ33ページ掲載  
CA-2 Avorio (アヴォリオ) ※総合カタログ32ページ掲載  
CA-3 Grigio (グリージョ) ※総合カタログ34ページ掲載  
CA-4 Tortora (トルトラ) ※総合カタログ37ページ掲載  
CA-5 Antracite (アントラチテ) ※総合カタログ31ページ掲載  
CA-6 Nero (ネロ) ※総合カタログ35ページ掲載  
CA-7 Terracotta (テラコッタ) ※総合カタログ36ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
CA-1~7	3+ (3.5mm)	27,000	81,000

# Oxide

オキサイド

1000×3000mm Size  
Laminam 3+ Laminam 5+



OX-1 Sale (サーレ) ※総合カタログ226ページ掲載  
OX-2 Avorio (アヴォリオ) ※総合カタログ225ページ掲載  
OX-3 Perla (ペルラ) ※総合カタログ229ページ掲載  
OX-6 Moro (モロ) ※総合カタログ227ページ掲載  
OX-7 Nero (ネロ) ※総合カタログ228ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
OX-2~7	3+ (3.5mm)	27,000	81,000	OX-1	3+ (3.5mm)	30,000	90,000
	5+ (6.1mm)	33,000	99,000		5+ (6.1mm)	39,000	117,000

※OX-3、OX-6は、5+(6.1mm)の設定はございません。

# Filo

フィロ

1000×3000mm Size  
Laminam 3+



FL-1 Brina (ブリナ) ※総合カタログ76ページ掲載  
FL-2 Argento (アルジェント) ※総合カタログ75ページ掲載  
FL-3 Oro (オロ) ※総合カタログ79ページ掲載  
FL-7 Ghisa (ギザ) ※総合カタログ77ページ掲載  
FL-8 Pecca (ペーチェ) ※総合カタログ80ページ掲載  
FL-9 Mercurio (メルクーリオ) ※総合カタログ78ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
FL-1~9	3+ (3.5mm)	31,000	93,000

# Fokos

フォコス

1000×3000mm Size  
Laminam 3+ Laminam 5+



FO-1 Sale (サーレ) ※総合カタログ95ページ掲載  
FO-2 Rena (レナ) ※総合カタログ93ページ掲載  
FO-3 Terra (テッラ) ※総合カタログ97ページ掲載  
FO-4 Roccia (ロッチャ) ※総合カタログ94ページ掲載  
FO-5 Piombo (ピオンボ) ※総合カタログ92ページ掲載  
FO-6 Talco (タルコ) ※総合カタログ96ページ掲載  
FO-7 Grafite (グラフィエーテ) ※総合カタログ91ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
FO-1~5	3+ (3.5mm)	29,000	87,000	FO-6 FO-7	3+ (3.5mm)	33,000	99,000
	5+ (6.1mm)	33,000	99,000		5+ (6.1mm)	41,000	123,000



1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。



# Legno Venezia

レーニョ ヴェネツィア



- LV-1 Corda (コルダ) ※総合カタログ 203ページ掲載
- LV-2 Fumo (フーモ) ※総合カタログ 204ページ掲載
- LV-3 Sabbia (サッビア) ※総合カタログ 206ページ掲載
- LV-4 Nocc (ノーチェ) ※総合カタログ 205ページ掲載

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
LV-1~4	3+ (3.5mm)	31,000	93,000


1000×3000mm Size  
Laminam 3+



キッチン天板: Legno Venezia / Fumo (LV-2)

# Collection

コレクション



- CO-2 Neve (ネーヴェ) ※総合カタログ 49ページ掲載
- CO-3 Avorio (アヴォリオ) ※総合カタログ 45ページ掲載
- CO-5 Perla (ペルラ) ※総合カタログ 52ページ掲載
- CO-6 Fumo (フーモ) ※総合カタログ 48ページ掲載
- CO-7 Nero (ネロ) ※総合カタログ 50ページ掲載
- CO-20 Bianco Assoluto (ビアンコ アッソルト) ※総合カタログ 46ページ掲載
- CO-21 Nero Assoluto (ネロ アッソルト) ※総合カタログ 51ページ掲載

### ◆上代価格


品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
CO-2~7	3+ (3.5mm)	20,000	60,000	CO-20 CO-21	3+ (3.5mm)	33,000	99,000

1000×3000mm Size  
Laminam 3+

# Ossido

オッシド

1000×3000mm Size  
Laminam 3+ Laminam 5+



- OS-1 Bruno (ブルーノ) ※総合カタログ 215ページ掲載
- OS-2 Nero (ネロ) ※総合カタログ 216ページ掲載
- OS-3 Verderame (ヴェルデラメ) ※総合カタログ 217ページ掲載

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
OS-1~3	3+ (3.5mm)	27,000	81,000
	5+ (6.1mm)	33,000	99,000

# Blend

ブレンド

1000×3000mm Size  
Laminam 3+



- BL-1 Avorio (アヴォリオ) ※総合カタログ 21ページ掲載
- BL-2 Grigio (グリージョ) ※総合カタログ 22ページ掲載
- BL-3 Nero (ネロ) ※総合カタログ 23ページ掲載

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
BL-1~3	3+ (3.5mm)	21,000	63,000

# Collection

コレクション (磨き面)

1000×3000mm Size  
Laminam 5+



- CL-7 Bianco Assoluto Lucidato (ビアンコ アッソルト ルチダート) ※総合カタログ 47ページ掲載


### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
CL-7	5+ (6.1mm)	55,000	165,000

# Seta

セータ

1000×3000mm Size  
Laminam 3+



- ST-1 Glacé (グラッセ) ※総合カタログ 238ページ掲載
- ST-3 Liquorice (リコリス) ※総合カタログ 239ページ掲載
- ST-4 Or (オール) ※総合カタログ 240ページ掲載

### ◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
ST-1~4	3+ (3.5mm)	37,000	111,000



1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。


※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。  
※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

# I Naturali

イナトゥラリ (粗面)

1000×3000mm Size  
Laminam 5+



- IN-8 Travertino Navona Bocciaurato** (トラヴェルティノー ナヴォーナ ボッチャルダート) ※総合カタログ 190ページ掲載
- IN-36 Bianco Lasa Bocciaurato** (ビアンコ ラザ ボッチャルダート) ※総合カタログ 130ページ掲載
- IN-38 Diamond Cream Bocciaurato** (ダイヤモンド クリーム ボッチャルダート) ※総合カタログ 150ページ掲載
- IN-40 Nero Greco Bocciaurato** (ネロ グレコ ボッチャルダート) ※総合カタログ 159ページ掲載
- IN-42 Noir Desir Bocciaurato** (ノワール デジール ボッチャルダート) ※総合カタログ 162ページ掲載
- IN-45 Statuarietto Bocciaurato** (スタトゥアリーエット ボッチャルダート) ※総合カタログ 178ページ掲載
- IN-49 Pietra Grey Bocciaurato** (ピエトラ グレイ ボッチャルダート) ※総合カタログ 169ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-8	5+ (6.1mm)	33,000	99,000	IN-36 IN-38	5+ (6.1mm)	35,000	105,000	IN-40 IN-42 IN-49	5+ (6.1mm)	38,000	114,000
								IN-45	5+ (6.1mm)	40,000	120,000

# I Naturali

イナトゥラリ (粗面)

1000×3000mm Size  
Laminam 3+ Laminam 5+



- IN-51 Emperador Extra Bocciaurato** (エンペラドール エキストラ ボッチャルダート) ※総合カタログ 153ページ掲載
- IN-53 Travertino Grigio Venato Bocciaurato** (トラヴェルティノー グリージョ ヴェナート ボッチャルダート) ※総合カタログ 189ページ掲載
- IN-11 Pietra di Savoia Grigia Bocciaurato** (ピエトラ ディ サヴォイア グリージョ ボッチャルダート) ※総合カタログ 166ページ掲載
- IN-26 Pietra di Savoia Perla Bocciaurato** (ピエトラ ディ サヴォイア ペルラ ボッチャルダート) ※総合カタログ 167ページ掲載
- IN-27 Pietra di Savoia Antracite Bocciaurato** (ピエトラ ディ サヴォイア アントラチテ ボッチャルダート) ※総合カタログ 164ページ掲載
- IN-31 Pietra di Savoia Avorio Bocciaurato** (ピエトラ ディ サヴォイア アヴォリオ ボッチャルダート) ※総合カタログ 165ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-51	5+ (6.1mm)	38,000	114,000	IN-53	5+ (6.1mm)	35,000	105,000	IN-11 IN-26 IN-27 IN-31	3+ (3.5mm) 5+ (6.1mm)	27,000 33,000	81,000 99,000

1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

# I Naturali

イナトゥラリ (磨き面)

1000×3000mm Size  
Laminam 5+



- IN-33 Bianco Statuario Venato Lucidato** (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート ルチダート) ※総合カタログ 134ページ掲載
- IN-35 Calacatta Oro Venato Lucidato** (カラカッタ オロ ヴェナート ルチダート) ※総合カタログ 146ページ掲載
- IN-37 Bianco Lasa Lucidato** (ビアンコ ラザ ルチダート) ※総合カタログ 131ページ掲載
- IN-39 Diamond Cream Lucidato** (ダイヤモンド クリーム ルチダート) ※総合カタログ 151ページ掲載
- IN-41 Nero Greco Lucidato** (ネロ グレコ ルチダート) ※総合カタログ 160ページ掲載
- IN-43 Noir Desir Lucidato** (ノワール デジール ルチダート) ※総合カタログ 163ページ掲載
- IN-46 Statuarietto Lucidato** (スタトゥアリーエット ルチダート) ※総合カタログ 180ページ掲載


◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-33 IN-35 IN-37 IN-39 IN-46	5+ (6.1mm)	45,000	135,000	IN-41 IN-43	5+ (6.1mm)	46,000	138,000

# I Naturali

イナトゥラリ (磨き面)

1000×3000mm Size  
Laminam 5+



- IN-50 Pietra Grey Lucidato** (ピエトラ グレイ ルチダート) ※総合カタログ 170ページ掲載
- IN-52 Emperador Extra Lucidato** (エンペラドール エキストラ ルチダート) ※総合カタログ 154ページ掲載
- IN-57 Invisible White Lucidato** (インヴィジブル ホワイト ルチダート) ※総合カタログ 156ページ掲載
- IN-59 Calacatta Michelangelo Lucidato** (カラカッタ ミケランジェロ ルチダート) ※総合カタログ 140ページ掲載
- IN-61 Statuario Altissimo Lucidato** (スタトゥアリーオ アルティッシモ ルチダート) ※総合カタログ 184ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-50 IN-52 IN-57	5+ (6.1mm)	45,000	135,000	IN-59 IN-61	5+ (6.1mm)	46,000	138,000



リサイクル原材料含有率

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。  
※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。 ※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

# I Naturali

イナトゥラリ (マット面)



**IN-4** Travertino Avorio (トラヴェルティエーノ アヴォリオ) ※総合カタログ 188ページ掲載

**IN-32** Bianco Statuario Venato (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート) ※総合カタログ 132ページ掲載

**IN-34** Calacatta Oro Venato (カラカッタ オロ ヴェナート) ※総合カタログ 144ページ掲載

**IN-56** Invisible White (インヴィジブル ホワイト) ※総合カタログ 155ページ掲載

**IN-58** Calacatta Michelangelo (カラカッタ ミケランジェロ) ※総合カタログ 138ページ掲載


**IN-60** Statuario Altissimo (スタトゥアリーオ アルティッシモ) ※総合カタログ 182ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-4	3+ (3.5mm)	22,000	66,000	IN-32 IN-34	3+ (3.5mm)	32,000	96,000	IN-56 IN-58 IN-60	5+ (6.1mm)	40,000	120,000
					5+ (6.1mm)	39,000	117,000				

# I Naturali

イナトゥラリ (粗面 / 磨き面)



**IN-62** Ardesia Bianco a Spacco (アルデージア ビアンコ ア スパッコ) ※総合カタログ 127ページ掲載

**IN-63** Ardesia Nero a Spacco (アルデージア ネロ ア スパッコ) ※総合カタログ 128ページ掲載

**IN-66** Sahara Noir Extra Bocciaardato (サハラ ノワール エキストラ ボッチャールドアート) ※総合カタログ 172ページ掲載

**IN-68** Verde Alpi Bocciaardato (ヴェルデ アルピ ボッチャールドアート) ※総合カタログ 192ページ掲載

**IN-65** Sahara Noir Extra Lucidato (サハラ ノワール エキストラ ルチダート) ※総合カタログ 174ページ掲載 ※こちらの商品は、磨き面仕上げになります。

**IN-67** Verde Alpi Lucidato (ヴェルデ アルピ ルチダート) ※総合カタログ 194ページ掲載 ※こちらの商品は、磨き面仕上げになります。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-62 IN-63	5+ (6.1mm)	41,400	149,000	IN-66 IN-68	5+ (6.1mm)	38,700	139,000	IN-65 IN-67	5+ (6.1mm)	46,400	167,000

1000×3000サイズまたは1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。  
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

# I Naturali Book Match

イナトゥラリ (ブックマッチ)

1000×3000mm Size

Laminam 5+



**IN-32-BM** Bianco Statuario Venato Book Match (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート ブックマッチ) ※総合カタログ 133ページ掲載



**IN-33-BM** Bianco Statuario Venato Lucidato Book Match (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート ルチダート ブックマッチ) ※総合カタログ 135ページ掲載



**IN-34-BM** Calacatta Oro Venato Book Match (カラカッタ オロ ヴェナート ブックマッチ) ※総合カタログ 145ページ掲載



**IN-35-BM** Calacatta Oro Venato Lucidato Book Match (カラカッタ オロ ヴェナート ルチダート ブックマッチ) ※総合カタログ 147ページ掲載

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-32-BM IN-34-BM	5+ (6.1mm)	41,000	123,000	IN-33-BM IN-35-BM	5+ (6.1mm)	53,000	159,000

※こちらの商品サンプルは、IN-32,33,34,35と同様になります。  
※こちらの商品は、2枚1セットの販売になります。  
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

リサイクル原材料含有率

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。  
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

限定在庫品

こちらの商品は在庫に限りがございます。ご注文の際は当社営業担当へ在庫をお問い合わせください。在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

I Naturali マット面

イナトゥラリ



IN-1 Ossidiana Vena Chiara (オッシディアーナ ヴェナ キアラ)  
 IN-3 Ossidiana Vena Scura (オッシディアーナ ヴェナ スカーラ)  
 IN-6 Basalto Vena Chiara (バサルト ヴェナ キアラ)  
 IN-7 Basalto Vena Scura (バサルト ヴェナ スカーラ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
IN-1 IN-3 IN-6 IN-7	20,000	60,000



内装壁、内装床、洗面カウンター：  
I Naturali / Arabescato Bocciardato (IN-47)

Cementi

チェメンティ




CT-1 Cemento Avorio Bocciardato (チェメント アヴォリオ ボッチャルダート)  
 CT-2 Cemento Grigio Bocciardato (チェメント グリージョ ボッチャルダート)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
CT-1 CT-2	31,000	93,000

Collection

コレクション



CL-1 Bianco Lucidato (ビアンコ ルチダート)  
 ※こちらの商品は、鏡面になります。  
 CL-3 Perla Lucidato (ペルラ ルチダート)  
 ※こちらの商品は、鏡面になります。

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
CL-1 CL-3	40,000	120,000

Oxide

オキシайд



OX-4 Oxide / Grigio (オキシайд / グリージョ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
OX-4	20,000	60,000

I Naturali 粗面

イナトゥラリ




IN-9 Travertino Romano Bocciardato (トラヴェルティノー ロマーノ ボッチャルダート)  
 IN-29 Emperador Marrone Spazzolato (エンペラドール マローネ スパッツォラート)  
 IN-30 Marfil Spazzolato (マルフィール スパッツォラート)  
 IN-47 Arabescato Bocciardato (アラバスカート ボッチャルダート)  
 ※こちらの商品は、鏡面になります。

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価	品番	m単価	1枚単価	品番	m単価	1枚単価
IN-29 IN-30	26,000	78,000	IN-9	31,000	93,000	IN-47	36,000	108,000

I Naturali 鏡面

イナトゥラリ



IN-16 Bianco Statuario Lucidato (ビアンコ スタトゥアリオ ルチダート)  
 ※こちらの商品は、鏡面になります。  
 IN-48 Arabescato Lucidato (アラバスカート ルチダート)  
 ※こちらの商品は、鏡面になります。

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価	品番	m単価	1枚単価
IN-16	37,000	111,000	IN-48	41,000	123,000

Seta

セータ




ST-2 Seta / Gris (セータ / グリ)

◆上代価格


品番	m単価	1枚単価
ST-2	33,000	99,000

こちらの限定在庫商品は、1000×1000サイズです。3枚1セットからの販売となります。

I Naturali イナトゥラリ




IN-6 Basalto Vena Chiara (バサルト ヴェナ キアラ)




IN-7 Basalto Vena Scura (バサルト ヴェナ スカーラ)

Calce カルチェ



CA-5 Antracite (アントラチテ)

Fokos フォコス




FO-2 Rena (レナ)



FO-5 Piombo (ピオンボ)

Blend ブレンド



BL-4 Noce (ノーチェ)

◆上代価格

品番	m単価	品番	m単価	品番	m単価	品番	m単価
IN-6 IN-7	20,000	CA-5	26,000	FO-2 FO-5	28,000	BL-4	17,000

## Vision and Mission

我々は、独自性を求めて「私たちらしい空間」を創り出すデザイナーです。

経験よりもインスピレーションを、形式よりも美を優先する内から湧き上がる衝動に従います。

他に類のないパフォーマンスを発揮する時代に捉われない製品を最新の技術と優れた人材によって、持続可能な工程で製造することを確実にし、優雅さと高い品質を併せ持つセラミックスラブのトレンドを創造いたします。

### 2001年 Laminam S.p.A設立 2004年 1000×3000 3mm製造開始

Laminam S.p.Aは、「世界初となる大判・最薄のセラミックスラブの開発・製造販売」を目的として2001年にイタリアモデナ県で設立されました。タイルの既成概念を打ち破る、1000x3000mmサイズ厚さ3mmの大判スラブの製品化は約3年に渡る研究開発期間を経て2004年に実現します。「薄さ」は、建築躯体への重量負担軽減とスラブ使用領域の拡大と同時に、天然原料採掘による環境への負担軽減、エネルギー・CO2排出削減等のメリットも生み出しました。「独自性と実用性の両立」を「環境と持続可能性」を伴い実行する姿勢は、新しい市場自体を創出した設立当初から弊社のブランド哲学として製品・デザイン・製造工程等のあらゆる企業活動に息づいています。

2014年 バイオ活性表面処理技術導入  
「光触媒効果による空気浄化と殺菌・自浄機能が備わった大判セラミックタイル」の販売を開始し、現在は弊社独自ブランド「AMBIENCE」として衛生環境が求められる屋内外のあらゆる公共・プライベート空間にご採用頂いております。



2001

LAMINAM  
設立



モデナ・フィオラノ工場開設

2004

2011

2011年 ミラノショールーム開設  
2012年 1000×3000 5.6mm製造開始

2011年哲学・価値・製品を発信する場としてミラノにショールームをオープンし、グローバル市場への販売を加速させます。2012年に厚さ5.6mm・サイズ1000x3000mmのスラブの製品化致しました。強度を得た大判スラブは、建築・デザイン表現領域を内外壁から床面に至る空間全体へと広げました。

2012

2014

2015

2015年 1620×3240 12mm製造開始  
2018年 1620×3240 20mm製造開始

ラインナップの追加は「大判セラミックスラブのインテリアデザイン分野での市場」を創造し、キッチン・家具市場において急成長を見せております。什器を含めたトータルな空間提案に加え、重歩行エリアから高所外壁(PC工法)まで、その使用領域はさらに拡大しています。



2016



ボルゴ・バル・ディ・ターロ工場開設

2017



モスクワ工場開設

2018



Laminam Canada設立  
Laminam China設立


2019



Laminam Germany設立  
Laminam France設立  
Laminam Israel設立

2019年  
IN-SIDEテクノロジー製造開始

ラミナム社独自の「IN-SIDE」技術により、表面柄が小口面と内部にまで連続する全く新しいデザイン表現を可能にするセラミックスラブが開発・販売されました。



2014~2022  
年平均成長率  
25.7%

2022年売上  
2億4,300万ユーロ  
前年比129%

2021



ボルゴ・バル・ディ・ターロ工場拡大



Laminam Australia設立

2022



スペイン工場開設

## LAMINAMの歩み

ラミナム社の創立から現在にまで至る、新技術への投資と商品ラインナップの拡充は、私たちのビジョンとミッションに従い行われてきました。それらはラミナム社製品を通じて、お客様に次のような価値をご提供する取り組みでありました。

「空間全体に採用可能な規格統一された豊富なデザイン・機能・仕様のバリエーション」により、建築空間設計・プロダクトデザインにおいて、既存の発想領域を超えた自由な創造を可能にし、かつその実現性を拡張すること。

「ラミナム社独自の製品・技術とお客様の創造性」から生まれる、競合企業にはない独自性・価値発信力のある空間・製品づくりをお手伝いすること。

「地球環境と持続可能性への責任」に「測定可能な結果」で回答し、弊社製品をご採用頂くことがSDGsに即した空間・プロダクトづくりにつながる。

現在、ラミナム社は大判セラミックスラブのグローバルリーディングカンパニー(海外売上比率78%)として4つの製造拠点(イタリア2工場、ロシア・スペインに1工場)と11ヶ国にある子会社・販売パートナーとその他の地域の販売店様を通じ、世界100ヶ国以上のお客様に向け製品製造・販売を致しております。グローバル市場の拡大により2014年から2019年までの売上高の年平均成長率(CAGR)は27%、世界的コロナパンデミックの影響下にあった2020年も前年同等、2021年には前年比147%の1億8800万ユーロと過去最高の年間売上高を記録致しました。



# LAMINAM セラミックスラブは、 SUPERIOR NATURAL SURFACES

## SDGsの具体的な取り組みからうまれます。



### SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

#### 国連2030年アジェンダ「持続可能な開発目標」へのLAMINAMの貢献

2015年9月25日、第70回国連総会において、今日の世界が直面する喫緊の課題に取り組むべく、2030年に向けた環境・経済・社会について国際社会全体の目標「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは17の目標(SDGs)と付随する169の目標から成り、2015年から2030年をその目標達成の期間としています。各国は目標達成のための貢献を求められ、経済的・社会的組織もまたSDGsに沿った行動により世界的な持続可能な開発への道筋に参加することが求められます。

LAMINAM社では以下の9つのSDGsへの貢献を目的とし、確実に明確な行動を積極的に実行致します。



#### 人の健康とウェル・ビーイングを大切に作るデザイン

##### AMBIENCE, バイオ活性表面処理

AMBIENCEは弊社のセラミックスラブに「光触媒効果による空気浄化・殺菌・消臭効果・自浄効果向上」の機能を与える 追加表面処理加工技術です。弊社のブランド哲学である「独自性と環境への配慮」を製品として体現するAMBIENCEは、設計された建築・デザイン空間で過ごす人々の「大切な人の安心や健やかな成長を願う気持ち」や「次世代へより良い地球環境を残したい」と言う価値観へ寄り添う製品として存在します。キッチン、バスルーム、ダイニング、リビングテーブルと言った 大切なプライベート空間。多くの人が行きかう病院、クリニック、学校、フードコート、ジム、プール、マンション共有スペースと言った公共空間。衛生的で安心できる空間が求められるあらゆる場所に効果を発揮するAMBIENCEは人の健康とウェル・ビーイングに貢献しWELL認証取得評価に適用付加価値をご提供します。



#### サプライチェーン上の人権デューデリジェンスへの取り組み


サプライチェーンには労働契約の合法性とコンプライアンスが国内労働法<sup>\*</sup>の基本的な要求に沿っていることを求め、質問票の形で各納入業者から要求への回答を受け取ります。

サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスとは



製品の原料調達、製造、消費者へ届くまでのサプライチェーンの川上から川下において関わる全ての人の「人権」「安全」「健康」が侵害されていないことを検証、評価、改善、救済、情報公開をする取り組みです。デューデリジェンスとは「当然実施すべき取り組み」を意味します。

<sup>\*</sup>イタリアの人権デューデリジェンスに関する法律〈法人・企業・団体の行政上の責任法(2017年)〉  
イタリア企業・団体による人権侵害を含む違反・違法・犯罪行為に対し、行政上の責任を追及し制裁を科す法律。2016年にはイタリア立法令2016年254号によりデューデリジェンスを含む企業の実施方針・結果報告の情報開示が義務化されました。同年外務省に設立された人権省庁間委員会は特に、中小企業・移民・グローバル生産プロセスにおける不法就労、強制労働、児童労働、奴隷労働、その他の違法ないし不当な労働への対策を強化しています。



**第三者機関による取り組みの実効性評価：2022年ISO20400認証を取得**  
ISO 20400「持続可能な調達に関するガイダンス(Sustainable procurement - Guidance)」は企業の調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動であることに貢献する目的で2017年11月国際標準化機構(ISO)が発行した規格です。調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動を行う目的で採用し2022年に認証取得致しました。





#### 建物の環境性能

LAMINAMはサステナブル建築を推進するグリーンビルディング協会のメンバーです。全商品が製品リサイクル原料40~60%含有、高日射反射率を持ち(ISO14021により認証)LEED,BREAMS認証取得時の環境性能評価に製品・製造の両面で具体的な価値をご提供しています。また空気浄化・殺菌・消臭・衛生機能を持つ弊社製品はWELL認証取得にも貢献いたします。



## 生態系・生物多様性・自然緩衝地保護の取組み

グローバルカンパニーとして「地球環境と持続可能性への責任」に対し製造・製品の両面で具体的な価値をご提供します。SDGsの取組みとその結果は第三者機関の検査・認証を含む客観性・透明性・比較性のある情報として公開いたします。



**森林管理・生態系・自然緩衝地保全**

2020年、複数の大学、エミリア・ロマーニャ州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州と共同で“ライフ・プロジェクト”を立ち上げました。これは森林管理の改善・生態系の公益的機能を評価し、未使用の森林を持続可能性に注意しながら慎重に開発し収益の得られる産業とすることを目的としています。ラミナムはこの森林にほど近く位置し、将来、持続可能な梱包用木材として利用する責任ある立場としてこのプロジェクトに自主的に参加しました。



### 生産活動が環境に与える影響の定量化・比較可能化と情報公開

製品の製造やサービスの提供など、自社の活動による環境への負荷を最小限にするように定める仕様書「ISO14001:環境マネジメントシステム」。ラミナム社は2021年にBorgo Val Di TaroとFioranoのイタリアの全2工場がこの認証を受けました。国際規格に基づき企業活動が環境に与える影響を定量化し監視することで持続可能性のための継続的なプロセスの改善と公表を継続して行っています。



## 温室効果ガス削減の取組み

原料生産～廃棄までの全ライフサイクルで排出されるCO<sup>2</sup>の削減に取り組みます。



2021年に製品1㎡あたりの製造に発生するCO<sup>2</sup>を7%、GHGを8%削減して以降同システムにて継続的に削減活動を行っています。

### SCOPE 1+2の年間温室効果ガス排出量


2019年	2020年	2021年	2022年
38,285トン	34,313トン	50,205トン	68,011トン

2021年は生産増により温室効果ガス排出量は46%増加しましたが、最新の活性炭技術導入によりスラブ焼成工程で発生するCO<sup>2</sup>を30%減少させることで製品1㎡あたりの排出量を前年比7%減としました。2022年は新たにスペイン工場が稼働し、需要増により生産量が前年比57%増加しましたが、CO<sup>2</sup>排出量は35%増に止めています。




2022年は製品1トンあたりの製造エネルギー消費量を前年比10%削減しました。生産量が前年比57%増に対しエネルギー消費量は42%増に止めています。2022年の太陽光自家発電量は太陽光設備増設により745Mwh/年と前年比55%増を達成しました。

## 環境・健康に配慮した自然素材の採用



種類	結晶質シリカ含有比率
人造/人工大理石	最大97%
天然砂岩	70~95%
花こう岩	25~40%
レンガ	35~45%
ラミナム	15~20%

参照:オーストラリア国家政策機関



温室効果ガス排出量の定量化と責任範囲の明確化、記録報告プロセスはISO14064-1に基づき策定・実行され2022年5月同認証の取得によりそのプロセスの有効性が実証されています。

LAMINAMは、SDGsの実践的な取組みに貢献いたします。

SDGs グリーンビルディング

ご提案者様 ↔ お施主様

SDGs・LEED・WELLの理念を体現する建築・空間デザインを望まれる全ての皆様にSDGs活動やグリーンビルディング実現のための具体的な価値を製造・製品の両面でご提供致します。

## 内壁・外壁への施工


【適応下地】コンクリート、モルタル、不燃系ボード、ECP、ALC、合板など

### 乾式圧着張り工法


内壁や外壁にLAMINAMを弾性接着剤で圧着張りする工法です。

- ・タイル用の弾性接着剤(壁用)を使用してください。
- ・5mmのクシ目ゴテで均一に塗布したあと、平滑に均さずにLAMINAMを圧着してください。
- ・目地幅は外壁で5~10mm・内壁で2~5mmとし、弾性目地材を使用してください。(外壁の場合はシーリング材を使用してください)

#### ●ボード類下地の場合




#### ●コンクリート下地の場合




#### ●出隅納まりの場合

【勝ち負け仕上げ】




【トメ仕上げ】



#### ●入隅納まりの場合

【勝ち負け仕上げ】




## 屋内床への施工

【適応下地】コンクリート、モルタル、合板など

### 乾式圧着張り工法

屋内床にLAMINAMを弾性接着剤で圧着張りする工法です。

- ・タイル用の弾性接着剤(床用)を使用してください。
- ・5mmのクシ目ゴテで均一に塗布したあと、平滑に均さずにLAMINAMを圧着してください。
- ・目地幅は3~5mmとし、弾性目地材を使用してください。



## 剥落防止金具工法(乾式圧着張り工法と併用)

【適応下地】コンクリート、モルタル、不燃系ボード、ECP、ALCなど


LAMINAMを内壁・外壁に弾性接着剤で施工する場合、落下防止金具を併用して、対脱落安全性を高めることが可能です。

#### ●ステン板リベット工法 (LAMINAM5+(厚さ6.1mm)以上)

あらかじめ工場にて専用のリベットでLAMINAM裏面に取付けたステンレス製のプレートを、躯体にビスで固定します





リベット断面



ステン板



#### ●ステン線ネット工法 (LAMINAM3+(厚さ3.5mm))

ステンレス線を特殊なネット(SUSネット)でLAMINAMに固着させたもので、ステンレス線を躯体に緊結します。





SUSネット加工

#### ●ボード類下地の場合



#### ●コンクリート下地の場合



**Lamitren**

内外装タイル用一液形弾性接着剤

**ラミトレン**

JAIA  
F☆☆☆☆  
4VOC基準適合



●標準使用量:約1.5~2.5kg/m<sup>2</sup>

品名	ラミトレン	色	グレー
品番	LT-W01	主成分	変成シリコーン樹脂
1袋重量	2.0kg	上代価格	31,050円/箱
1箱入数	9本/箱		3,450円/本

※1箱単位での出荷となります。端数出荷はできませんのでご了承ください。

**Flexcolor**

一液性弾性目地材

- ・二液性の目地材に比べ施工性に優れた目地材です。
- ・目地残りしにくい。
- ・施工時間の短縮になり床下地の伸縮や微振動に追従するため目地割れしにくい特長があります。
- ・床暖房にも対応可能です。



ホワイト	Q4001	クリーム	Q4005	ナチュラル	Q4003
ライトグレー	Q4006	ダークグレー	Q4004	ブラック	Q4007

※詳細は、担当営業にお問い合わせください。

お問い合わせは **ラミナムジャパン株式会社** ☎06-6769-5757 (10:00~18:00 土・日・祝日を除く)

#### 施工上の注意点

- LAMINAMと下地の間に空洞があると、その箇所衝撃が加われば割れる原因となります。
- 下地の面精度は、3m±2mm以内としてください。
- 下地材は十分乾燥させ、付着しているゴミ・塵等はきれいに除去してください。
- コンクリート・モルタル下地の豆板やALC・ECP等の欠け等は、事前に補修してください。
- ALC・ECPの板間跨ぎは施工できません。
- 下地面にワーキングジョイント目地がある場合は、LAMINAMを跨がないように割付けてください。
- 目地材は弾性目地材またはシーリング材を推奨いたします。
- 材料、施工についてご不明な点は、弊社担当営業にお問い合わせください。



## LAMINAMをご利用にあたっての注意事項

LAMINAMが持つ本来の美しさ、機能を永く維持していただくためには、日常のご利用場面において以下の内容にご注意ください。



### ◎ 重いものを直接置かないでください。

LAMINAMはセラミック（焼き物）ですので、重いものを勢いよく置きますと表面が欠ける可能性がございます。その際は、マット等のようなものを使用していただくことをお勧めいたします。



### ◎ フックやビスを金づちなどで打ち込まないでください。

直接打ち込みますと、割れなど破損の原因となります。フックやビスの取り付けは、ホールソーによる下穴作業が必要となります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

## LAMINAMのメンテナンス方法

### ■ 外装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>● LAMINAMの上に水を散布して布や柔らかいブラシでこすり洗いし、その後十分に水洗いしてください。</li> <li>● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布</li> <li>・柔らかいブラシ</li> <li>・中性洗剤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用するお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。</li> <li>● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。</li> </ul>

### ■ 外装床および玄関床（靴ばき）

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホウキなどで掃き掃除してください。</li> <li>● 部分的な泥汚れは水をかけてデッキブラシ等で洗い流してください。</li> <li>● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の中性洗剤をかけ、擦ってください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホウキ</li> <li>・デッキブラシ</li> <li>・メラミンスポンジ</li> <li>・中性洗剤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用するお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。</li> <li>● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。</li> </ul>

## LAMINAMのメンテナンス方法

### ■ 内装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り清掃をしてください。</li> <li>● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。</li> <li>● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。</li> <li>● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で除去してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布</li> <li>・濡れ雑巾</li> <li>・ブラシ</li> <li>・中性洗剤</li> <li>・シンナー等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用するお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。</li> <li>● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。</li> </ul>

### ■ 内装床

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表面に付着した砂や埃の汚れは、掃除機等で除去してください。</li> <li>● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れモップまたはデッキブラシ等で擦ってください。</li> <li>● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。</li> <li>● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の中性洗剤をかけ、擦ってください。</li> <li>● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で除去してください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・掃除機</li> <li>・濡れモップ</li> <li>・デッキブラシ</li> <li>・メラミンスポンジ</li> <li>・中性洗剤</li> <li>・シンナー等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用するお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。</li> <li>● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。</li> </ul>

### ■ キッチン天板等

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り清掃をしてください。</li> <li>● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。</li> <li>● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。</li> <li>● ジュースやコーヒーなど、着色成分が入った液体汚れは、中性洗剤を用いて、不織布ナイロンブラシ等で擦り落としてください。</li> <li>● 油汚れは中性またはアルカリ性の油汚れ用洗剤を用いて、不織布ナイロンブラシ等で擦り落としてください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布</li> <li>・濡れ雑巾</li> <li>・ブラシ</li> <li>・中性洗剤</li> <li>・不織布ナイロンブラシ</li> <li>・油汚れ用中性洗剤</li> <li>・油汚れ用アルカリ性洗剤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用するお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。</li> <li>● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。</li> </ul>


※施工業者様以外の方は、絶対に撤去、張り替えを行わないでください。※材料に割れ、欠けが発生した場合は、タッチアップ補修をお勧めいたします。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ラミナムが織りなす魅力ある空間を、


ぜひショールームでご体感してください。

## LAMINAM Tokyo Showroom ラミナム東京ショールーム

ラミナム東京ショールームでは、全109種類を大判のスライドパネルにて展示し、天井と一部の壁以外は、床・壁・テーブル等を全てラミナムで再現していますので、施工後のイメージをして頂くことができます。また、既存仕上げの上からラミナムを施工した箇所もご確認いただけます。




東京デザインセンター 1F  
JR山手線五反田駅東口より徒歩5分、  
都営浅草線五反田駅A7出口正面



## LAMINAM Osaka Showroom ラミナム大阪ショールーム

ラミナム大阪ショールームでは、商品の展示だけでなく建物の外壁や柱をはじめ、内部の壁面や床面、浴室や個室さらには階段まで、いたるところをラミナムで施工し、建物全体がラミナムの施工モデルに仕上がっております。ラミナムを検討されている方にとって、完成後の施工をイメージしていただけます。



ラミナムジャパン株式会社 本社  
大阪メトロ谷町線 平野駅3番出口より  
徒歩2分、7番出口より徒歩3分



各種SNSにてLAMINAMに関する  
情報を発信しております。  
フォロワー登録のほどよろしくお願いいたします。



Instagram



Pinterest



Google Maps

(国内施工事例マップ)

LAMINAM | JAPAN  
SUPERIOR NATURAL SURFACES

ラミナムジャパン株式会社

■ 本社・大阪事業所 (大阪ショールーム)  
【住所】〒547-0034 大阪市平野区背戸口5-4-8  
ラミナムジャパン 本社  
【TEL】06-6769-5757 【FAX】06-6769-5758  
【営業時間】10:00~18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 東京事業所  
【住所】〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-11  
A105五反田アネックス308号室  
【TEL】03-5793-1938 【FAX】03-5793-1977  
【営業時間】10:00~18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 東京ショールーム  
【住所】〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19  
東京デザインセンター 1F  
【TEL】03-6853-8611 【FAX】03-6853-8612  
【営業時間】10:00~18:00 【定休日】土・日・祝日

※自動車で来場の場合、大阪ショールームは駐車場を完備していますが、数に限りがあります。東京ショールームは、東京デザインセンター駐車場(時間貸しパーキング)をご利用ください。  
※ショールーム見学希望の方は、できましたら事前にお電話にてご連絡ください。